

Checkliste für die sicherheitstechnische Überprüfung von Arbeiten im Bereich von Gleisen

**Bauunternehmen
Bauleiter**

Auftraggeber

**Sicherungsunternehmen
Sicherungsleiter
Sicherungsaufsichtskraft**

1. Wurde der Beginn der Arbeiten im Gleisbereich der zuständigen Stelle angezeigt? ☐ Ja / ☐ Nein
2. Wer hat die Arbeitsaufsicht unterwiesen?
3. Sind die Beschäftigten unterwiesen? ☐ Ja / ☐ Nein
- 3.1 Von wem?
- 3.2 Ist die Bedeutung der Warnsignale bekannt? ☐ Ja / ☐ Nein
- 3.3 Welche akustischen Signale werden gegeben? ☐ RO 1 / ☐ RO 2 / ☐ RO 3
4. Liegt bei Arbeiten außerhalb des Gleisbereiches die Erlaubnis des Bahnbetreibers vor? ☐ Ja / ☐ Nein
5. Werden Beginn, Ende und Pausen der Sicherungsaufsichtskraft mitgeteilt? ☐ Ja / ☐ Nein
6. Ist eine Sicherungsanweisung/Sicherungsplan an der Baustelle vorhanden? ☐ Ja / ☐ Nein
- 6.1 Enthält dieser Angaben über:
 - Durchführung und Überwachung von Sicherungsmaßnahmen ☐ Ja / ☐ Nein
 - Koordinierung der Arbeiten mehrerer Unternehmen ☐ Ja / ☐ Nein
 - Eignungsanforderungen an Personen ☐ Ja / ☐ Nein

- Unterweisung des Sicherungspersonals und der Beschäftigten ☐ Ja / ☐ Nein
7. Wird im Gleis (Arbeitsgleis) gearbeitet? ☐ Ja / ☐ Nein
8. Ist das Arbeitsgleis gesperrt? ☐ Ja / ☐ Nein

Wenn nein:

- 8.1 Ist ein automatisches Rottenwarnsystem eingesetzt? ☐ Ja / ☐ Nein

Falls ja:

- 8.2 Wird das Warner-Verfahren angewendet? ☐ Ja / ☐ Nein
- 8.3 Wird nur mit Sicherungsposten gesichert? ☐ Ja / ☐ Nein
- 8.4 Wie wird sonst gesichert?
9. Finden Fahrten im Nachbargleis statt? ☐ Ja / ☐ Nein

Falls ja:

- 9.1 Nicht gesperrtes Arbeitsgleis
- 9.1.1 Sind Fahrten gegen die gewöhnliche Fahrtrichtung für Arbeitsgleis und Nachbargleis ausgeschlossen? ☐ Ja / ☐ Nein
- 9.1.2 Ist auf der Annäherungsstrecke die Sicht ununterbrochen gewährleistet (Tabelle)? ☐ Ja / ☐ Nein
- 9.1.3 Ist die Hörprobe auch bei Vorbeifahrt im Nachbargleis gewährleistet? ☐ Ja / ☐ Nein
- 9.1.4 Besteht Funkverbindung zwischen Außen- und Innenposten? ☐ Ja / ☐ Nein
- 9.1.5 Beträgt die Geschwindigkeit eines vorbeifahrenden Zuges im Nachbargleis nicht mehr als 120 km/h? ☐ Ja / ☐ Nein
- 9.1.6 Ist Vorsorge getroffen, dass das Nachbargleis nicht betreten wird? ☐ Ja / ☐ Nein

Wurde eine der Fragen unter 9.1 mit "nein" beantwortet, so ist bei Fahrten im Nachbargleis das nicht gesperrte Arbeitsgleis in die festgelegte gefahrlose Richtung zu räumen, anderenfalls genügt es, die Arbeiten zu unterbrechen.

9.2 Gesperrtes Abstellgleis

- 9.2.1 Ist das Nachbargleis durch eine feste Absperrung (Zaun) gesichert? ☐ Ja / ☐ Nein
- 9.2.2 Wie wird bei fehlender Absperrung vor Fahrten im Nachbargleis gewarnt?
- 9.2.3 Beträgt die Geschwindigkeit eines vorbeifahrenden Zuges im Nachbargleis nicht mehr als 120 km/h? ☐ Ja / ☐ Nein
- 9.2.4 Ist Vorsorge getroffen, dass das Nachbargleis nicht betreten wird? ☐ Ja / ☐ Nein

Wurde eine der Fragen unter 9.2.3 und 9.2.4 mit "nein" beantwortet, so ist bei Fahrten im Nachbargleis das nicht gesperrte Arbeitsgleis in die festgelegte gefahrlose Richtung zu räumen, anderenfalls genügt es, die Arbeiten zu unterbrechen.

10. Sicherungsmaßnahmen

Entsprechen die an der Baustelle getroffenen Sicherungsmaßnahmen den Festlegungen des Sicherungsplanes?

- Geschwindigkeit ☐ Ja / ☐ Nein
- Langsamfahrstellen ☐ Ja / ☐ Nein
- Gleissperrungen ☐ Ja / ☐ Nein
- Räumzeiten ☐ Ja / ☐ Nein
- Annäherungstrecken (Tabelle) ☐ Ja / ☐ Nein
- Standorte der Sicherungsposten bei akustischen / optischen Warnanlagen? ☐ Ja / ☐ Nein

11. Sicherungsposten

- 11.1 Wann sind die Sicherungsposten ausgebildet (Sicherungsausweis vorlegen lassen!)?
- 11.2 Führen Sicherungsposten noch andere Tätigkeiten aus? (verboten) ☐ Ja / ☐ Nein
- 11.3 Hat Sicherungsfachkraft Hörprobe bzw. Wahrnehmbarkeitsprobe der Signale durchgeführt? (Möglichst Zugfahrt abwarten und kontrollieren!) ☐ Ja / ☐ Nein

12. Wird Warnkleidung getragen (soweit Gefährdung vorliegt)? ☐ Ja / ☐ Nein
13. Werden Bauteile, Baustoffe und Geräte in ausreichendem Abstand zum Gleis gelagert (VBG 38a alt)? ☐ Ja / ☐ Nein
14. Werden Mindestabstände von Maschinen und Geräten zu Fahrleitungen eingehalten (VDE 0105 Teil 3)? (Abstände werden von der zuständigen Stelle festgelegt!) ☐ Ja / ☐ Nein