

Erlaubnisschein für Arbeiten in Behältern und engen Räumen

Objekt/Ort/Arbeitsstelle:.....

Art der Arbeiten:.....

Aufsichtführender:.....

1 Vorbereitende Schutzmaßnahmen (nach Abschnitt 5 BGR 117)

1.1 Welche Stoffe sind oder.....Menge/
waren vorhanden?.....Konzentration?.....

1.2 Welche Stoffe können.....Menge/
entstehen?.....Konzentration?.....

1.3 Vorhandene
Einrichtungen?.....

1.4 Eingebachte
Einrichtungen?.....

1.5 Freizumachende Anzahl?.....
Zugangsöffnungen? Größe?.....

2 Festlegung der Schutzmaßnahmen (nach Abschnitt 6-10 BGR 117)

2.1 Entleeren erforderlich ☐ ja ☐ nein Art:.....

2.2 Rückstandseseitigung erforderlich ☐ ja ☐ nein Art:.....

2.3 Abtrennen erforderlich ☐ ja ☐ nein
wenn ja, Maßnahmen:.....

2.4 Lüftung: natürliche ☐ technische ☐
wenn technische, Maßnahmen:.....

2.5 Luftanalyse erforderlich ☐ ja ☐ nein

2.6 Atemschutz erforderlich ☐ ja ☐ nein
wenn ja, Art:.....

2.7 Einrichtungen vorhanden oder eingebracht ☐ ja ☐ nein
wenn ja, Sicherungsmaßnahmen.....

2.8 Persönliche Schutzausrüstungen erforderlich ☐ ja ☐ nein
wenn ja, welche:.....

2.9 Explosionsschutzmaßnahmen erforderlich ☐ ja ☐ nein
wenn ja, welche:.....

2.10 Sicherungsposten ☐ ja ☐ nein
erforderliche Rettungseinrichtungen.....

3 Aufhebung der Schutzmaßnahmen durch:.....

Angeführte Schutzmaßnahmen beachtet: Freigegeben
vom..... um.....Uhr
..... bis..... um.....Uhr

(Aufsichtführender)

.....
(Unternehmer oder Beauftragter)